

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	
OZN.	01
SCHEMAT	
pow.okna	9,63 m ²
Sz	4480
Hz	2150
So	4560
Ho	2200
PARTER	8
RAZEM	8
OZN.	02
SCHEMAT	
pow.okna	4,95 m ²
Sz	2300
Hz	2150
So	2350
Ho	2200
PARTER	2
RAZEM	2
OZN.	03
SCHEMAT	
pow.okna	4,05 m ²
Sz	2700
Hz	1500
So	2750
Ho	1600
PARTER	12
RAZEM	12
OZN.	04
SCHEMAT	
pow.okna	4,33m ²
Sz	2200
Hz	1600
So	2250
Ho	1650
PARTER	2
RAZEM	2
OZN.	05
SCHEMAT	
pow.okna	1,12 m ²
Sz	700
Hz	1600
So	800
Ho	1650
PARTER	2
RAZEM	2
UWAGI	<p>1. Okna 01, 02,05 Stolarka AL. system np. Metalplast-Bielsko SP-60, profile z przegródq termiczna "cieple" malowane proszkowo obustronnie, wypehiona poliweglanem 4 komorowym Krysztal.</p> <p>2. Pozostale okna z ciepłego profila PCV Szklenie 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopwłokowe thermfloat,</p> <p>3. Okucia obwiedniowe ROTO, z mikroventylacjaq.</p>

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ									
RODZAJ DRZWI	aluminium, ciepłe pełne,zewnętrzne	aluminium, ciepłe szklone szklm bezpiecznym	aluminium, zimne szklone szklm bezpiecznym	pełne drewniane płytowe	pełne drewniane płytowe	pełne drewniane płytowe	pełne drewniane płytowe z kratką wentyl.	pełne drewniane płytowe z kratką wentyl.	
TYP DRZWI									
OZN.	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	
SCHEMAT		SCHEMAT		SCHEMAT		SCHEMAT		SCHEMAT	
S	2000	2000	1500	1000	1000	900	1100	900	
H	2550	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
So	2050	2100	1600	1100	1100	1000	1200	1000	
Ho	2600	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	
Zastosow.	zewnętrzzn.								
RAZEM	2	3	4	3	5	7	1	10	

ZM. A. ZMIENIONO OPIS STOLARKI

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA	IGLOBUD Sp. z o. o. UL. MIESZKA I 118 43-155 BIERUN	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
LOKALIZACJA: SZKOLA PODSTAWOWA W JAKSICACH UL. SZOSA BYDGOSKA II 88-181 JAKSICE DZ. NR EW. 203/1; 203/3; 203/5; 210/1	Projektował: arch. Krzysztof Banasik	772/01	
	Opracował: inż. Tomasz Przystupa		
	Sprawdził: arch. Wojciech Dorobisz	108/02	
INWESTOR: URZAD GMINY INOWROCLAW UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 43 88-100 INOWROCLAW	TEMAT: ZESTAWIENIE STOLARKI	SKALA:	DATA: 08/2008
			RYS. NR. A-09 A